

Kritériá pre výber projektov

Program Slovensko 2021– 2027

Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Špecifický cieľ: **RSO2.5.** Podpora prístupu k vode a udržateľného vodného hospodárstva (KF, EFRR MRR, EFRR VRR)

Opatrenie 2.5.1: Výstavba stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách nad 2000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ

Opatrenie 2.5.4: Výstavba verejných vodovodov v obciach nad 2000 obyvateľov a v obciach do 2000 obyvateľov mimo dobiehajúcich regiónov za podmienky súbežnej výstavby alebo existencie infraštruktúry na nakladanie s odpadovými vodami, konkrétne aktivita Výstavba verejných vodovodov v obciach nad 2000 obyvateľov za podmienky súbežnej výstavby alebo existencie infraštruktúry na nakladanie s komunálnymi odpadovými vodami

Typ projektov: dopytovo – orientované projekty

POŽIADAVKY PODĽA ČLÁNKU 73 O SPOLOČNÝCH USTANOVENIACH

Požiadavky posudzované v súlade s článkom 73 **Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021**, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku (ďalej ako „nariadenie o spoločných ustanoveniach“) pri všetkých žiadostiach o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (žiadosť o NFP) sú uvedené v dokumente „Všeobecná metodika a kritériá použité pre výber projektov“¹, ktorý bol vypracovaný riadiacim orgánom pre Program Slovensko 2021 – 2027 a schválený Monitorovacím výborom pre Program Slovensko 2021 – 2027 dňa 31. 05. 2023 v súlade s článkom 40 nariadenia o spoločných ustanoveniach.

V súlade s nastavením podmienok výzvy, sú viaceré požiadavky článku 73 posudzované v rámci podmienok poskytnutia príspevku alebo tzv. ďalších skutočností, resp. ako podmienky zmluvy o poskytnutí NFP.

Vo vzťahu k výberu ŽoNFP sú relevantné nasledovné vylučujúce kritériá podľa článku 73 nariadenia o spoločných ustanoveniach:

¹ Schválený dokument „Všeobecná metodika a kritériá použité pre výber projektov“ je zverejnený na stránke www.eurofondy.gov.sk. Na úrovni konkrétnej výzvy sa budú zohľadňovať vylučujúce kritériá posudzované v súlade s článkom 73 nariadenia o spoločných ustanoveniach v zmysle dokumentu „Všeobecná metodika a kritériá použité pre výber projektov“.

Vylučujúce kritériá		
1. Projekt je v súlade s Chartou základných práv EÚ, zabezpečuje a presadzuje rodovú rovnosť, nediskrimináciu a prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím (článok 9 a článok 73 ods. 1 nariadenia o spoločných ustanoveniach)?		
Predmet posúdenia	Výsledok	Slovný komentár
<p>Posudzuje sa, či projekt dodržiava základné práva a súlad s Chartou základných práv EÚ, zohľadňuje a presadzuje rovnosť mužov a žien, uplatňuje a začleňuje hľadisko rodovej rovnosti, zabraňuje akejkoľvek diskriminácii a zohľadňuje prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím v súlade s čl. 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.</p> <p><i>Zdroj overenia*: Formulár ŽoNFP, tab. č. 15</i> <i>Čestné vyhlásenie žiadateľa</i> <i>*špecifikácia zdroja overenia uvedená pri jednotlivých kritériách nevylučuje overenie údajov aj v iných častiach ŽoNFP a jej prílohách</i></p>	áno/nie	<p>Navrhovaný projekt je v súlade s Chartou základných práv EÚ, zabezpečuje a presadzuje rodovú rovnosť, nediskrimináciu a prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím, konkrétne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - navrhovaný projekt zabezpečuje dodržiavanie základných práv a súlad s Chartou základných práv EÚ, - v navrhovanom projekte je zohľadňovaná a presadzovaná rovnosť mužov a žien, uplatňuje a začleňuje sa hľadisko rodovej rovnosti, - v navrhovanom projekte sú prijaté opatrenia na zabránenie akejkoľvek diskriminácie, - navrhovaný projekt zabezpečuje a zohľadňuje prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím.

VECNÉ KRITÉRIÁ PRE VÝBER PROJEKTOV

Vecné kritéria pre výber dopytovo-orientovaných projektov predstavujú hodnotiace kritériá nad rámec minimálnych požiadaviek na výber projektov podľa článku 73 nariadenia o spoločných ustanoveniach.

Vecné kritériá boli schválené *Monitorovacím výborom pre Program Slovensko 2021 – 2027* dňa 28. 07. 2023 po ich prerokovaní v **Komisii pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre cieľ 2 (Zelenšia nízkouhlíková Európa)** politiky súdržnosti EÚ, v súlade s článkom 40 nariadenia o spoločných ustanoveniach.

Tieto vecné hodnotiace kritéria ako aj každá ich zmena, **podliehajú podľa čl. 40, ods. 2 nariadenia o spoločných ustanoveniach schváleniu Monitorovacím výborom pre Program Slovensko 2021 – 2027 po ich prerokovaní v Komisii pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre cieľ 2 (Zelenšia nízkouhlíková Európa)** politiky súdržnosti EÚ.

Nižšie definované vecné hodnotiace kritériá predstavujú **vylučujúce kritéria**, ktoré sú vyhodnocované iba možnosťou **áno alebo nie**, pričom „nie“ znamená automaticky **nesplnenie kritérií** pre výber projektov a **neschválenie žiadosti o NFP**.

Vylučujúce kritéria sú jednotné a aplikujú sa pre všetky žiadosti o NFP v závislosti od projektom realizovaných aktivít v rámci opatrení 2.5.1 a/alebo 2.5.4.

a.

Vylučujúce kritériá
1. Súlad projektu

1A. Súlad projektu s legislatívou a so strategickými a koncepčnými dokumentmi na úseku vodného hospodárstva – aktivity opatrenia 2.5.1

V prípade, ak projekt nezahŕňa aktivity opatrenia 2.5.1, tak odborný hodnotiteľ v časti „výsledok“ aj v časti „slovný komentár“ uvedie „N/A“.

Predmet posúdenia	Výsledok	Slovný komentár
<p>Posudzuje sa súlad projektu:</p> <p>A) s Národným programom Slovenskej republiky pre vykonávanie smernice Rady z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd (ďalej len smernica Rady 91/271/EHS).</p> <p>Hodnotiaca otázka: Je v prípade aglomerácií nad 2000 EO projekt v súlade s Národným programom Slovenskej republiky pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS a prílohou 6A Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027?</p> <p>B) s nariadením vlády SR č. 269/2010 Z.z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd</p> <p>Hodnotiaca otázka: Je projekt v súlade s nariadením vlády SR č. 269/2010 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd?</p> <p>Zdroj overenia*: Formulár ŽoNFP (tab. č. 6 Miesto realizácie projektu, tab. č. 7 Popis projektu, tab. č. 7.2 Spôsob realizácie aktivít projektu, tab. č. 9.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území programu.</p>	<p>áno</p>	<p>V prípade aglomerácií nad 2000 EO projekt je v súlade:</p> <ul style="list-style-type: none"> - s Národným programom Slovenskej republiky pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS a prílohou 6A Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027 a zároveň - s nariadením vlády SR č. 269/2010 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd
	<p>nie</p>	<p>Projekt nie je v súlade:</p> <ul style="list-style-type: none"> - s Národným programom Slovenskej republiky pre vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS a prílohou 6A Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027 a/alebo - s nariadením vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd

1B. Súlad projektu s legislatívou na úseku vodného hospodárstva – aktivity opatrenia 2.5.4

V prípade, ak projekt nezahŕňa aktivitu opatrenia 2.5.4, tak odborný hodnotiteľ v časti „výsledok“ aj v časti „slovný komentár“ uvedie „N/A“.

Predmet posúdenia	Výsledok	Slovný komentár
<p>Posudzuje sa súlad projektu s cieľom smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2184 zo 16. decembra 2020 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (prepracované znenie).</p> <p>Hodnotiaca otázka: Je projekt v súlade s cieľom smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2184 zo 16. decembra 2020 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (prepracované znenie) t.j. či sa vybudovaním verejných vodovodov prispeje k cieľom smernice: zlepšiť prístup k vode určenej na ľudskú spotrebu ?</p>	<p>áno</p>	<p>Projekt je v súlade s cieľom smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2184 zo 16. decembra 2020 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (prepracované znenie), t.j. vybudovaním verejných vodovodov sa prispeje k cieľom smernice: zlepšiť prístup k vode určenej na ľudskú spotrebu.</p>
	<p>nie</p>	<p>Projekt nie je v súlade s cieľmi smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2184 zo 16. decembra 2020 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (prepracované znenie) t.j. vybudovaním verejných vodovodov sa neprispieje k cieľom smernice: zlepšiť</p>

Zdroj overenia*: Formulár ŽoNFP (tab. č. 6 Miesto realizácie projektu, tab. č. 7 Popis projektu, tab. č. 7.2 Spôsob realizácie aktivít projektu, tab. č. 9.1 Aktivita projektu realizované v oprávnenom území programu)		prístup k vode určenej na ľudskú spotrebu.
---	--	--

2. Realizácia projektu

2A. Úroveň vyriešenia aglomerácie – aktivity opatrenia 2.5.1

Posudzuje sa podľa žiadateľom zvolenej aktivity

V prípade ak projekt nezahŕňa niektorú z aktivít podľa výzvy, tak odborný hodnotiteľ v časti „výsledok“ aj v časti „slovný komentár“ uvedie „N/A“.

Predmet posúdenia	Výsledok	Slovný komentár
<p>V rámci aktivity č. 1 Budovanie stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách nad 2000 EO sa posudzuje či každá riešená aglomerácia bude vyriešená v súlade s požiadavkami výzvy, t. j.:</p> <p>A) v prípade výstavby, rozšírenia a zvýšenia kapacity stokových sietí v aglomeráciách nad 2000 EO sa posudzuje či sa dosiahne napojenosť 85 % a viac existujúcich producentov odpadových vôd (EO) v každej riešenej aglomerácii (zároveň, aj v prípade ak ČOV nie je predmetom realizácie projektu tak sa posudzuje, či ČOV do ktorej budú odpadové vody zo stokovej siete zaústené je v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS a zároveň či po pripojení novonapojených producentov odpadových vôd bude v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS)</p> <p>Hodnotiaca otázka: Bude realizáciou aktivít projektu zabezpečené pripojenie producentov odpadových vôd v predmetnej aglomerácii na požadované %? a zároveň bude po realizácii projektu ČOV, do ktorej budú odvádzané odpadové vody zo stokovej siete (vrátane novonapojených producentov odpadových vôd) v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS a nariadením vlády SR č. 269/2010 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd?</p> <p>B) v prípade výstavby, rozšírenia a/alebo intenzifikácie čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách nad 2000 EO sa podľa veľkostnej kategórie riešenej aglomerácie posudzuje či bude ČOV po realizácii projektu v súlade s relevantnými článkami smernice 91/271/EHS (zároveň v prípade ak budovanie stokovej siete nie je predmetom realizácie projektu tak sa posudzuje, či už je v rámci riešenej aglomerácie zabezpečená napojenosť 85 % a viac existujúcich producentov odpadových vôd)</p> <p>Hodnotiaca otázka: Bude ČOV, ktorá je predmetom realizácie projektu v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS a nariadením vlády SR č. 269/2010 Z.z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd? a zároveň Preukázal žiadateľ, že je v súčasnosti vyriešená aglomerácia na požadované %?</p>	<p>áno</p> <p>nie</p>	<p>A) V riešenej aglomerácii bude realizáciou aktivít projektu zabezpečené pripojenie producentov odpadových vôd na požadované % a zároveň je/bude ČOV, do ktorej budú odvádzané odpadové vody zo stokovej siete v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS a nariadením vlády SR č. 269/2010 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd (resp. po realizácii projektu bude) alebo</p> <p>B) ČOV po realizácii projektu bude v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS a nariadením vlády SR č. 269/2010 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd (zároveň predmetná aglomerácia je v súčasnosti vyriešená na požadované %)</p> <p>zároveň</p> <p>C) Riešené územie, v ktorom je predmetná kanalizácia/IPS navrhovaná je súčasťou aglomerácie</p> <p>A) V riešenej aglomerácii nebude realizáciou aktivít projektu zabezpečené pripojenie producentov odpadových vôd na požadované % a/alebo zároveň nie je/bude ČOV, do ktorej budú odvádzané odpadové vody zo stokovej siete v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS a nariadením vlády SR č. 269/2010 Z.z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd (resp. po realizácii projektu nebude) alebo</p> <p>B) ČOV po realizácii projektu nebude v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS a nariadením vlády SR č. 269/2010 Z.z. ktorým sa ustanovujú</p>

<p>C) v prípade výstavby verejnej kanalizácie/IPS sa posudzuje, či je riešené územie súčasťou aglomerácie, t.j. či je vzdialenosť riešeného územia do 500 m od súvisle zastavaného územia riešenej aglomerácie</p> <p>Hodnotiaca otázka: Je riešené územie, v ktorom bude predmetná kanalizácia/IPS realizovaná súčasťou aglomerácie?</p> <p>Zdroj overenia*: Formulár ŽoNFP (tab. č. 7 Popis projektu, tab. č. 9.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území programu, príloha č. 6 Technické a environmentálne ukazovatele, príloha č. 8 Povolenie na realizáciu projektu, vrátane projektovej dokumentácie.</p>		<p>požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd (a/alebo) zároveň v predmetná aglomerácia nie je v súčasnosti vyriešená na požadované %)</p> <p>a/alebo</p> <p>C) Celé riešené územie, v ktorom je predmetná kanalizácia/IPS navrhovaná nie je súčasťou aglomerácie</p>
<p>V rámci aktivity č. 2 Budovanie čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2000 EO v prípadoch, ak už je vybudovaná stoková sieť minimálne na 80 % celej predmetnej aglomerácie alebo intenzifikácia/rozšírenie (t. j. zvýšenie kapacity) existujúcej ČOV zabezpečujúcej primerané čistenie komunálnych odpadových vôd z vybudovanej stokovej siete v dotknutej aglomerácii sa posudzuje:</p> <p>či vybudovaním / intenzifikáciou / rozšírením (t. j. zvýšením kapacity) ČOV sa zabezpečí primerané čistenie odpadových vôd zo stokovej siete v rámci danej aglomerácie podľa záväzného zoznamu oprávnených aglomerácií do 2000 EO definovaného vo výzve.</p> <p>Hodnotiaca otázka: Bude ČOV, ktorá je predmetom realizácie projektu v súlade s nariadením vlády SR č. 269/2010 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd?</p>	<p>áno</p>	<p>ČOV, ktorá je predmetom projektu bude po realizácii v súlade s nariadením vlády SR č. 269/2010 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd</p> <p>a zároveň</p> <p>súladi s Plánom rozvoja verejných kanalizácií pre územie SR na roky 2021 – 2027 je preukázaný, resp. vhodnosť riešenia (napojenia na ČOV) navrhovaného odlišne, než sa uvádza v prílohe 2-4 Plán rozvoja VK - prehľad kanalizačných systémov bola preukázaná resp. alternatívne riešenie je zdôvodnené (ak relevantné).</p>
<p>Súladi navrhovaného riešenia s Plánom rozvoja verejných kanalizácií pre územie SR na roky 2021 – 2027.</p> <p>Hodnotiaca otázka: Je navrhované riešenie v súlade s navrhovaným riešením v prílohe 2-4 Plán rozvoja VK – prehľad kanalizačných systémov časti Plánu rozvoja verejných kanalizácií pre územie SR na roky 2021 – 2027 alebo v opačnom prípade je zdôvodnené alternatívne riešenie?</p> <p>Zdroj overenia*: Formulár ŽoNFP (tab. č. 7 Popis projektu, tab. č. 9.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území programu, príloha č. 6 Technické a environmentálne ukazovatele, príloha č. 8 Povolenie na realizáciu projektu, vrátane projektovej dokumentácie, príloha č. 9 Preukázanie vhodnosti alternatívneho riešenia (ak relevantné)</p>	<p>nie</p>	<p>ČOV, ktorá je predmetom projektu nebude po realizácii v súlade s nariadením vlády SR č. 269/2010 Z.z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd a/alebo vhodnosť riešenia (napojenia na ČOV) navrhovaného odlišne, než sa uvádza v prílohe 2-4 Plán rozvoja VK nebola preukázaná</p>
<p>V rámci aktivity č. 3 Budovanie decentralizovaných (t. j. individuálnych a iných primeraných) systémov nakladania s komunálnymi odpadovými vodami sa posudzuje, či sa aktivita realizuje spolu s aktivitou č. 1 Budovanie stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách nad 2000 EO.</p>	<p>áno</p>	<p>Predmetom ŽoNFP je realizácia aktivity č. 3 v kombinácii s aktivitou č. 1 Budovanie stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách nad 2000 EO</p>

<p>Hodnotiaca otázka: Je predmetom ŽoNFP aktivita č. 3 v kombinácii s aktivitou č. 1 Budovanie stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách nad 2000 EO ?</p> <p><i>*realizácia samostatnej aktivity č. 3 je v súlade s podmienkami výzvy neoprávnená</i></p> <p>Posudzuje sa, či riešené územie je súčasťou aglomerácie, t.j. či je vzdialenosť riešeného územia do 500 m od súvisle zastavaného územia riešenej aglomerácie</p> <p>Hodnotiaca otázka: Je riešené územie súčasťou aglomerácie?</p> <p>Zdroj overenia*: Formulár ŽoNFP (tab. č. 6 Miesto realizácie projektu, tab. č. 7 Popis projektu, tab. č. 9.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území programu, príloha č. 8 Povoľenie na realizáciu projektu, vrátane projektovej dokumentácie.</p>		<p>a zároveň</p> <p>Riešené územie je súčasťou aglomerácie.</p>
<p>2B. Vhodnosť stavebno - technického riešenia – z hľadiska súladu s nakladaním s komunálnymi odpadovými vodami – aktivita opatrenia 2.5.4</p> <p>Posudzuje sa podľa žiadateľom zvolenej aktivity</p> <p>V prípade ak projekt nezahŕňa hlavnú aktivitu podľa výzvy, tak odborný hodnotiteľ v časti „výsledok“ aj v časti „slovný komentár“ uvedie „N/A“.</p>		<p>Predmetom ŽoNFP je realizácia aktivity č. 3 samostatne*</p> <p>a zároveň/alebo</p> <p>Celé riešené územie nie je súčasťou aglomerácie.</p>
Predmet posúdenia	Výsledok	Slovný komentár
<p>V rámci aktivity č. 4 Výstavba a rozšírenie verejných vodovodov, ktorá sa realizuje samostatne (t. j. predmetom projektu nie je výstavba stokovej siete ani IPS, resp. ani ČOV) sa posudzuje či v riešenej aglomerácii existuje infraštruktúra na nakladanie s komunálnymi odpadovými vodami v súlade s podmienkami výzvy.</p> <p>Hodnotiaca otázka: Je v rámci predmetnej aglomerácie možné potvrdiť existenciu infraštruktúry na nakladanie s odpadovými vodami v súlade s podmienkami výzvy?</p> <p>(Odborný hodnotiteľ na základe dokumentácie od žiadateľa posúdi, či existujúca infraštruktúra na nakladanie s komunálnymi odpadovými vodami v predmetnej aglomerácii spĺňa podmienky:</p> <ul style="list-style-type: none"> - v prípade vodotesnej žumpy – potvrdenie obce, že odpadové vody v žumpách v dotknutej aglomerácii sú v stanovenom období zneškodňované odvozom do čistiarne odpadových vôd <p>v prípade malých čistiarní odpadových vôd</p> <ul style="list-style-type: none"> – potvrdenie povolujuceho orgánu že v prípade malých čistiarní odpadových vôd vlastníci nehnuteľností v dotknutej aglomerácii zabezpečili ich technickú revíziu podľa príslušného právneho predpisu. <p>Zdroj overenia*: Formulár ŽoNFP (tab. č. 7 Popis projektu, tab. č. 9.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území programu,) príloha č. 6 Technické a environmentálne ukazovatele, príloha č. 8 Povoľenie na realizáciu projektu a projektová dokumentácia, Príloha č. 10 Prehľad</p>	<p>áno</p> <p>nie</p>	<p>V rámci predmetnej aglomerácie je možné potvrdiť existenciu infraštruktúry na nakladanie s odpadovými vodami.</p> <p>V rámci predmetnej aglomerácie nie je možné potvrdiť existenciu infraštruktúry na nakladanie s odpadovými vodami.</p>

3. Účelnosť a vecná oprávnenosť výdavkov projektu		
Predmet posúdenia	Výsledok	Slovný komentár
<p>Posudzuje sa, či sú žiadané výdavky projektu vecne oprávnené v zmysle riadiacej dokumentácie upravujúcej oblasť oprávnenosti výdavkov, resp. výzvy a či spĺňajú podmienku účelnosti vzhľadom k stanoveným cieľom a očakávaným výstupom projektu (t.j. či sú potrebné/ nevyhnutné na realizáciu projektu).</p>	áno	<p>75,00 % a viac finančnej hodnoty celkových žiadaných výdavkov projektu je vecne oprávnených a zároveň účelných vzhľadom k stanoveným cieľom a očakávaným výstupom projektu.</p>
<p>Pozn.: V prípade identifikácie neoprávnených výdavkov projektu (z titulu vecnej neoprávnenosti a/alebo neúčelnosti) sa v procese odborného hodnotenia výška celkových žiadaných výdavkov projektu adekvátne zníži.</p> <p>Hodnotiaca otázka: Je podiel oprávnených výdavkov na celkových žiadaných výdavkoch v požadovanej miere, t.j. v rozsahu 75,00 % a viac?</p>	nie	<p>Menej ako 75,00 % finančnej hodnoty celkových žiadaných výdavkov projektu je vecne oprávnených a/alebo účelných vzhľadom k stanoveným cieľom a očakávaným výstupom projektu.</p>

Zdroj overenia*: Formulár ŽoNFP (tab. č. 7 Popis projektu, tab. č. 11. Rozpočet projektu, 11 A Rozpočet žiadateľa, tab. č. 15 Čestné vyhlásenie žiadateľa, Príloha č. 7 Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov, Príloha č. 8 Povoľenie na realizáciu projektu, vrátane projektovej dokumentácie, Príloha č. 10 Prehľad nehnuteľností napojených na verejný vodovod v rámci realizácie projektu a súvisiaca dokumentácia		
4. Stanovenie merateľného ukazovateľa²		
Predmet posúdenia	Výsledok	Slovný komentár
Odborný hodnotiteľ na základe svojich odborných vedomostí a skúseností overí/stanoví hodnotu merateľného ukazovateľa v zmysle definície/metódy výpočtu merateľného ukazovateľa.	N/A	Odborný hodnotiteľ uvedie hodnotu relevantného merateľného ukazovateľa, stanovenú v rámci odborného hodnotenia.

II. VÝBEROVÉ KRITÉRIÁ

Samostatné objektívne kritérium	
Výberové kritérium (VK)	Spôsob aplikácie výberového kritéria, na základe ktorého sa vytvorí poradie v rámci skupiny vybraných žiadostí o NFP
<p><u>Doplňujúce VK:</u> Príslušnosť projektu k veľkostnej kategórii <u>aglomerácie a komplexnosť riešení</u></p> <p><u>Základné VK:</u> Príspevok projektu k príslušnému špecifickému cieľu P SK, ktorý je vyjadrený na základe princípu Hodnota za peniaze (HzP)</p> <p><u>Rozlišovacie VK:</u> Moment odoslania žiadosti o NFP (dátum a čas)</p>	<p>Aplikovanie doplňujúceho VK: V prvom kroku sa žiadosti o NFP zaradia do skupín podľa veľkostných kategórií aglomerácií v prípade žiadostí o NFP, ktoré obsahujú aktivitu výstavby kanalizácie a/alebo ČOV a/alebo IPS a zároveň výstavbu vodovodu, a to nasledovne*: 1. skupina – aglomerácie nad 10 000 EO, 2. skupina – aglomerácie 5 000 – 10 000 EO, 3. skupina – aglomerácie 2 000 – 5 000 EO, 4. skupina – aglomerácie do 2 000 EO, ak je vybudovaná stoková sieť na min. 80% celej aglomerácie. Samostatnú 5. skupinu budú tvoriť žiadosti o NFP, ktoré obsahujú aktivitu samostatnej výstavby verejného vodovodu. *v prípade ak v rámci žiadosti o NFP ide o projekt riešiaci dve a viac aglomerácií v rôznych skupinách podľa veľkosti aglomerácií, žiadosť o NFP bude zaradená do skupiny podľa najväčšej riešenej aglomerácie V druhom kroku sa v rámci každej skupiny 1. – 4. zoradia žiadosti o NFP do podskupín podľa zamerania projektu nasledovne**:</p>

² Predmetné stanovenie merateľného ukazovateľa nie je samostatným hodnotiacim kritériom a nemá vplyv na výsledok odborného hodnotenia ŽoNFP

Zdroj overenia pre základné VK: (Príslušná príloha ŽoNFP, Hodnotiaci hárok, Kontrolný zoznam z predbežnej finančnej kontroly, ITMS)

Zdroj overenia pre rozlišovacie VK: (ITMS)

- a) komplexné projekty, t.j. zahŕňajúce budovanie kanalizácie a/alebo ČOV a zároveň budovanie vodovodu,
- b) projekty zahŕňajúce budovanie ČOV a/alebo kanalizácie.

5. skupina nie je tvorená podskupinami.

** v prípade, ak v rámci žiadosti o NFP ide o projekt riešiaci dve a viac aglomerácií v rôznych podskupinách podľa zamerania projektu, na zaradenie do prioritnejšej podskupiny postačuje, ak žiadosť o NFP bude riešiť aspoň jednu aglomeráciu z prioritnejšej podskupiny.

V treťom kroku sa v jednotlivých skupinách podľa veľkosti aglomerácií a následne podskupinách podľa zamerania projektu aplikuje **základné VK** (princíp HzP). Hodnota HzP vyjadruje pomer celkových oprávnených výdavkov za opatrenie 2.5.1 v sume vyjadrenej bez DPH (COV_{HA}) voči hodnote „**Zvýšený počet ekvivalentných obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd**“ (EO).“

Spôsob výpočtu hodnoty HzP:

$$HzP = \frac{COV_{HA}}{EO}$$

(V procese aplikácie výberových kritérií vstupuje do výpočtu hodnoty Hodnota za peniaze hodnota „**Zvýšený počet ekvivalentných obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd**“ (EO) potvrdená odborným hodnotiteľom a výška COV bez neoprávnených výdavkov stanovených v PFK)

V 5. skupine sa HzP vyjadruje ako pomer celkových oprávnených výdavkov za opatrenie 2.5.4 v sume vyjadrenej bez DPH (COV_{HA}) voči hodnote „Populácia pripojená na vylepšené verejné zásobovanie vodou (osoby)“ potvrdená odborným hodnotiteľom a výška COV bez neoprávnených výdavkov stanovených v PFK)

$$HzP = \frac{COV_{HA}}{\text{osoby}}$$

(V procese aplikácie výberových kritérií vstupuje do výpočtu hodnoty Hodnota za peniaze hodnota „Populácia pripojená na vylepšené verejné zásobovanie vodou (osoby)“ potvrdená odborným hodnotiteľom a výška COV bez neoprávnených výdavkov stanovených v PFK)

V treťom kroku sú žiadosti o NFP v každej skupine/podskupine zoradené podľa miery príspevku projektu k príslušnému špecifickému cieľu P SK (princíp „Hodnota za peniaze“ – 2. výberové kritérium), a to od žiadosti o NFP s najvyšším príspevkom po žiadosť o NFP s najnižším príspevkom, t. j. od najnižšej hodnoty HzP po najvyššiu hodnotu HzP.

V prípade, ak sa v poradí vytvorenom po aplikácii základného VK nachádzajú na hranici danej výškou

alokácie na výzvu viaceré žiadosti o NFP na rovnakom mieste a ak na podporu všetkých takýchto žiadostí o NFP nemá SO dostatočnú alokáciu, sú tieto žiadosti o NFP zoradené podľa dátumu a času odoslania elektronickej verzie formulára žiadosti o NFP prostredníctvom ITMS, t. j. žiadosti o NFP sa zoradia od najskoršie odoslanej žiadosti o NFP po najneskôr odoslanú žiadosť o NFP.

Aplikáciou uvedených VK sa určí poradie žiadostí o NFP, podľa ktorého sú žiadosti o NFP schvaľované až do výšky disponibilnej alokácie na opatrenie 2.5.1 a 2.5.4 t. j. najprv sú v poradí podľa miery príspevku projektu schvaľované žiadosti o NFP:

- v 1. veľkostnej kategórii aglomerácií v prvej podskupine, následne druhej podskupine,
- následne v 2. veľkostnej kategórii aglomerácií v prvej podskupine, následne druhej podskupine,
- následne v 3. veľkostnej kategórii v prvej podskupine, následne v druhej podskupine
- následne v 4. veľkostnej kategórii v prvej podskupine, následne v druhej podskupine
- a v prípade disponibilnej alokácie v 5. skupine.
-

Bližšia špecifikácia aplikácie VK v prípade komplexných projektov podľa zamerania projektu (t. j. žiadostí zaradených v rámci prvých podskupín):

V prípade, ak po vytvorení poradia nastane situácia, že výška disponibilnej alokácie by bola nedostatočná na podporu žiadosti o NFP v rozsahu opatrenia 2.5.1. a zároveň 2.5.4., SO sa obráti na žiadateľa so žiadosťou o vyjadrenie súhlasu/nesúhlasu s podporou ním predloženej žiadosti o NFP iba v rozsahu opatrenia, na ktoré je disponibilná alokácia.***

***Naplnenie merateľných ukazovateľov vyplývajúce zo zmluvy o poskytnutí NFP sa bude vzťahovať len na merateľné ukazovatele definované pre podporené opatrenie.

V prípade, ak žiadateľ vyjadrí svoj nesúhlas s podporou len opatrenia, na ktoré postačuje výška disponibilnej alokácie, SO takúto žiadosť o NFP neschváli.

Následne SO informuje žiadateľa v poradí ďalšej žiadosti o NFP, o možnosti podporiť len opatrenie zo žiadosti o NFP, na ktoré postačuje disponibilná alokácia.

Týmto postupom sú žiadosti o NFP schvaľované (za predpokladu vyjadrenia súhlasu žiadateľa) až do výšky disponibilnej alokácie na opatrenie.