

ZOZNAM MERATEĽNÝCH UKAZOVATEĽOV

Kód výzvy:	PSK-MV-003-2024-DV-EFRR
Názov výzvy:	Budovanie a modernizácia systémov včasného varovania a vyzrozumievania

Žiadateľ priraduje do ŽoNFP len tie merateľné ukazovatele (ďalej len „MU“) projektu, ktoré sú relevantné pre ním vybrané oprávnené hlavné aktivity projektu začlenené pod relevantné typy akcií v zmysle tabuľky pod textom.

Žiadateľ je povinný stanoviť cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov projektu pre každú kombináciu priority, špecifického cieľa a kategórie regiónu osobitne v závislosti od výberu príkladov oprávnených hlavných aktivít projektu. Žiadateľ je povinný stanoviť cieľové hodnoty MU projektu pre každú vybranú hlavnú aktivitu projektu, špecifický cieľ a kategóriu regiónu osobitne v závislosti od výberu príkladov oprávnených hlavných aktivít projektu.

Tabuľka 1: Prehľad oprávnených typov akcií a príkladov oprávnených hlavných aktivít projektu

Kód špecifického cieľa/priority	Kategória regiónov	Poradové číslo	Názov oprávneného typu akcie alebo príkladu oprávnenej hlavnej aktivity projektu	Kódy relevantných MU projektu	
				výstup ¹	výsledok ²
RSO 2.4	MRR	1.	Budovanie a modernizácia systémov včasného varovania a vyzrozumievania	PSKPRCO122PO045 PSKPRCO24PO044	PSKPSRI15PR068

MU projektu

MU projektu, ako aj iné údaje sú vykazované prijímateľom v rámci monitorovacích správ projektu.

Počas obdobia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je prijímateľ povinný pravidelne ročne predkladať poskytovateľovi monitorovacie správy projektu, v ktorých prijímateľ monitoruje plnenie MU projektu a vykazuje iné údaje.

Prijímateľ v monitorovacích správach projektu vykazuje kumulatívne hodnoty aktuálne k dátumu konca monitorovacieho obdobia.

Cieľová hodnota MU výstupu nesmie klesnúť **pod 80 %** jeho cieľovej hodnoty uvedenej v schválenej ŽoNFP. Pokles cieľovej hodnoty MU výstupu pod uvedené percento nemožno schváliť v rámci procesu

¹ Výstup najčastejšie vzniká v období a v dôsledku realizácie aktivít projektu, spravidla je naviazaný na výdavky projektu.

² Výsledok sa spravidla meria v období udržateľnosti a je dôsledkom výstupu.

podľa čl. 16 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP a považuje sa to za podstatnú zmenu projektu. Projekt, ktorý je zaťažený podstatnou zmenou projektu nie je možné financovať. Cieľová hodnota MU výstupu je záväzná z hľadiska dosiahnutia jej cieľovej hodnoty podľa schválenej ŽoNFP.

Nedosiahnutie cieľovej hodnoty MU výstupu automaticky spôsobuje zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu.

Cieľová hodnota MU výsledku nesmie klesnúť **pod 50 %** jeho cieľovej hodnoty uvedenej v schválenej ŽoNFP. Pokles cieľovej hodnoty MU výsledku pod uvedené percento nemožno schváliť v rámci procesu definovanom podľa čl. 16 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí NFP a považuje sa to za podstatnú zmenu projektu.

Projekt, ktorý je zaťažený podstatnou zmenou projektu nie je možné financovať. Poskytovateľ schváli zníženie cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa výsledku bez aplikácie sankčného mechanizmu t. j. vplyvu na zníženie NFP, len ak sú splnené nasledovné podmienky:

- dôvody požadovaného zníženia sú spôsobené v prevažnej miere faktormi, ktoré prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť,
- nová cieľová hodnota MU výsledku je primeraná z časového, finančného a vecného hľadiska v porovnaní so stavom a očakávaniami, ktoré vyplývajú zo schválenej ŽoNFP.

Ak nie je splnená čo i len jedna časť z vyššie uvedených podmienok poskytovateľ je oprávnený schváliť zníženie cieľovej hodnoty MU výsledku s tým, že automatickým dôsledkom takéhoto schválenia je zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu.

Výnimku z vyššie uvedeného tvoria prípady spadajúce pod ustanovenia čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach, keď projekt nepredstavuje investíciu do výroby, ani investíciu do infraštruktúry, pokles cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa výsledku pod vyššie uvedené percento sa nemusí považovať za podstatnú zmenu projektu, ak zo slovného hodnotenia výsledku projektu budú súčasne splnené nasledovné podmienky:

- bol nepochybné dosiahnutý výsledok Projektu v predpokladanom rozsahu a
- nedošlo k porušeniu zásad správneho finančného riadenia a efektívneho a účelného nakladania s verejnými prostriedkami v zmysle príslušnej legislatívy.

Doba udržateľnosti projektu je 5 rokov.

Tabuľka 2: Prehľad MU projektu

Typ MU projektu	Kód MU projektu	Názov MU projektu	Merná jednotka	Čas plnenia MU projektu
výstup	PSKPRCO122 PO045	Investície do nových alebo modernizovaných systémov monitorovania, prípravenosti, varovania a reakcie týkajúcich sa katastrof a zameraných na prírodné riziká nesúvisiace s klimou a riziká súvisiace s ľudskými činnosťami	euro	ku koncu realizácie hlavných aktivít projektu
výstup dok	PSKPRCO24P EO44	Investície do nových alebo modernizovaných systémov monitorovania, prípravenosti, varovania a reakcie týkajúcich sa katastrof a zameraných na prírodné katastrofy	euro	ku koncu realizácie hlavných aktivít projektu
výsledok	PSKPSRI15P R068	Nové alebo modernizované systémy	počet	ku koncu realizácie

Formátovaná tabuľka

		monitorovania, pripravenosti, varovania a reakcie týkajúce sa katastrof		hlavných aktivít projektu
--	--	---	--	------------------------------

Definície MU projektu

Číslo riadka	Oblasť	Metadáta MU	
1	Kód MU	PSKPRCO122PO045	
2	Názov MU projektu	Investície do nových alebo modernizovaných systémov monitorovania, pripravenosti, varovania a reakcie týkajúcich sa katastrof a zameraných na prírodné riziká nesúvisiace s klímou a riziká súvisiace s ľudskými činnosťami	
3	Merná jednotka	euro	
4	Typ MU	výstup	
5	Východisková hodnota	0	
6	Vykazovanie hodnôt rozdelené podľa pohlavia	nie	
Definičná matica merateľného ukazovateľa projektu			
Poradové číslo	Popis znaku, charakteristiky, pravidla	Povinnosť plnenia	Príklad zdroja overenia, na základe ktorého prijímateľ dokladuje plnenie znaku, charakteristiky, pravidla
1	Celková hodnota investícií do projektov podporujúcich rozvoj alebo modernizáciu systémov monitorovania katastrof, pripravenosti, varovania a reakcie spojených s prírodnými rizikami súvisiacimi s klímou. Modernizácia sa týka predovšetkým nových funkcií alebo zvýšenia úrovne existujúcich systémov na národnej a regionálnej úrovni. Ukazovateľ sa vzťahuje aj na cezhraničné a nadnárodné investície do takýchto opatrení / akcií. Ukazovateľ sa vzťahuje na intervencie na národnej a regionálnej úrovni, ktoré nie sú špecifické pre konkrétne katastrofy alebo na ktoré sa nevzťahujú príslušné spoločné ukazovatele pre povodne (RCO25, RCO105) alebo lesné požiare (RCO28).	áno	suma oprávnených výdavkov dokladovaná v ŽoP faktúrami

Číslo riadka	Oblasť	Metadáta MU
1	Kód MU	PSKPRCO24PO044

2	Názov MU projektu	Investície do nových alebo modernizovaných systémov monitorovania, pripravenosti, varovania a reakcie týkajúcich sa katastrof a zameraných na prírodné katastrofy	
3	Merná jednotka	euro	
4	Typ MU	výstup	
5	Východisková hodnota	0	
6	Vykazovanie hodnôt rozdelené podľa pohlavia	nie	
Definičná matica MU projektu			
Poradové číslo	Popis znaku, charakteristiky, pravidla	Povinnosť plnenia	Príklad zdroja overenia, na základe ktorého prijímateľ dokladuje plnenie znaku, charakteristiky, pravidla
1	Celkové náklady projektov podporujúcich rozvoj alebo modernizáciu systémov monitorovania katastrof, pripravenosti, varovania a reakcie spojených s prírodnými rizikami súvisiacimi s klímou na národnej a regionálnej úrovni	áno	Suma oprávnených výdavkov dokladovaná v ŽoP faktúrami

Číslo riadka	Oblasť	Metadáta MU	
1	Kód MU	PSKPSREI15PR068	
2	Názov MU projektu	Nové alebo modernizované systémy monitorovania, pripravenosti, varovania a reakcie, týkajúce sa katastrof	
3	Merná jednotka	počet	
4	Typ MU	výsledok	
5	Východisková hodnota	0	
6	Vykazovanie hodnôt rozdelené podľa pohlavia	nie	
Definičná matica MU projektu			
Poradové číslo	Popis znaku, charakteristiky, pravidla	Povinnosť plnenia	Príklad zdroja overenia, na základe ktorého prijímateľ dokladuje plnenie znaku, charakteristiky, pravidla
1.1	Celkový počet nových alebo modernizovaných systémov monitorovania, pripravenosti, varovania a reakcie na katastrofy spojených s prírodnými rizikami súvisiacimi aj nesúvisiacimi s klímou, aj rizikami súvisiacimi s ľudskou činnosťou. Modernizácia sa týka predovšetkým nových funkcií alebo zvýšenia úrovne existujúcich systémov na národnej a regionálnej úrovni.	áno	inštalčný list, technická správa, kolaudačné rozhodnutie a pod.

Iné údaje

Iné údaje sú údaje, resp. parametre (iné ako MU projektu), ktoré prijímateľ povinne a každoročne poskytuje prostredníctvom monitorovacích správ počas implementácie projektu, resp. v rámci udržateľnosti projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadateľ neuvádza iné údaje v rámci formuláru ŽoNFP. V zmysle výzvy sa prenášajú do prílohy č. 2: Predmet podpory NFP – Zmluvy o poskytnutí NFP. V priebehu implementácie projektu môže dôjsť doplneniu iných údajov.